



CABLE Y MANGUERA PARA INSTALACIONES LEADS & CABLES FOR INSTALLATIONS

Cables numerados (Indicar texto deseado) Numbered leads (Please indicate text required)



FA2001 x 0,75 Cable numerado 1 x 0,75 mm. (200 m.)	FA2001 x 1 Cable numerado 1 x 1 mm. (200 m.)	FA2001 x 1,5 Cable numerado 1 x 1,5 mm. (200 m.)
FA2001 x 2,5 Cable numerado 1 x 2,5 mm. (200 m.)	FA2001 x 4 Cable numerado 1 x 4 mm. (100 m.)	FA2001 x 6 Cable numerado 1 x 6 mm. (100 m.)

Cables unipolar (Indicar color deseado) Single pole lead (Please indicate colour required)



FA2000 x 0,75 Cable unipolar 1 x 0,75 mm. (100 m.)	FA2000 x 1 Cable unipolar 1 x 1 mm. (100 m.)	FA2000 x 1,5 Cable unipolar 1 x 1,5 mm. (100 m.)
FA2000 x 2,5 Cable unipolar 1 x 2,5 mm. (100 m.)	FA2000 x 4 Cable unipolar 1 x 4 mm. (100 m.)	FA2000 x 6 Cable unipolar 1 x 6 mm. (100 m.)
FA2000 x 10 Cable unipolar 1 x 10 mm. (50 m.)	FA2000 x 16 Cable unipolar 1 x 16 mm. (50 m.)	

Cable de arranque Jump leads



FA2000 x 25 Cable arranque 25 mm. (25 m.)	FA2000 x 35 Cable arranque 35 mm. (25 m.)
FA2000 x 50 Cable arranque 50 mm. (25 m.)	FA2000 x 70 Cable arranque 70 mm. (25 m.)

MANGUERA PARA INSTALACIONES LEADS FOR INSTALLATIONS

Manguera Round cables



FA2002 x 1 Manguera 2 x 1 mm. (100 m.)	FA2004 x 1 Manguera 4 x 1 mm. (100 m.)	FA2006 x 1 Manguera 6 x 1 mm. (100 m.)
FA2002 x 1,5 Manguera 2 x 1,5 mm. (100 m.)	FA2002 x 2,5 Manguera 2 x 2,5 mm. (100 m.)	FA2004 x 6 Manguera 4 x 6 mm. (100 m.)
FA2006 x 1,5 Manguera 6 x 1,5 mm. (100 m.)	FA2003 x 1 Manguera 3 x 1 mm. (100 m.)	FA2005 x 1 Manguera 5 x 1 mm. (100 m.)
FA2007 x 1 Manguera 7 x 1 mm. (100 m.)	FA2003 x 1,5 Manguera 3 x 1,5 mm. (100 m.)	FA2003 x 2,5 Manguera 3 x 2,5 mm. (100 m.)
FA2004 x 1,5 Manguera 4 x 1,5 mm. (100 m.)	FA2007 x 1,5 Manguera 7 x 1,5 mm. (100 m.)	FA2013 x 1,5 Manguera 13 x 1,5 mm. (50 m.)



601405
Manguera **ADR** 2 x 1.5 (Plana). (100 m.)



601400
Manguera **ADR** 2 x 1. (100 m.)



601401
Manguera **ADR** 6 x 1 + 1 x 2,5. (N) (S) (50 m.)



601402
Manguera **ADR** 2 x 4 + 3 x 1,5 ABS. (50 m.)



601407
Manguera **ADR** 2 x 2,5 + 1 x 1,5. (100 m.)



601404
Manguera **ADR** 2 x 4 + 5 x 1,5 EBS. (50 m.)




601304
Manguera **ADR** 9 x 1 + 1 x 2,5. (50 m.)





TUBO CORRUGADO CORRUGATED CONDUIT



INSTALACIÓN

FA200204 (cerrado)	FA200201 (cerrado)	FA200207 (cerrado)
FA200204-A (abierto)	FA200201-A (abierto)	FA200207-A (abierto)
FA200204-ADR (ignífugo)	FA200201-ADR (ignífugo)	FA200207-ADR (ignífugo)
Tubo corrugado, Ø interior 4,5 mm. (100 m.)		
FA200200 (cerrado)	FA200202 (cerrado)	FA200208 (cerrado)
FA200200-A (abierto)	FA200202-A (abierto)	FA200208-A (abierto)
FA200200-ADR (ignífugo)	FA200202-ADR (ignífugo)	FA200208-ADR (ignífugo)
Tubo corrugado, Ø interior 7,5 mm. (50 m.)		
FA200205 (cerrado)	FA200206 (cerrado)	FA200209 (cerrado)
FA200205-A (abierto)	FA200206-A (abierto)	FA200209-A (abierto)
FA200205-ADR (ignífugo)	FA200206-ADR (ignífugo)	FA200209-ADR (ignífugo)
Tubo corrugado, Ø interior 8,5 mm. (50 m.)		
Tubo corrugado, Ø interior 10 mm. (50 m.)		
Tubo corrugado, Ø interior 17 mm. (50 m.)		
Tubo corrugado, Ø interior 12 mm. (50 m.)		
Tubo corrugado, Ø interior 22 mm. (50 m.)		
Tubo corrugado, Ø interior 13 mm. (50 m.)		
Tubo corrugado, Ø interior 29 mm. (25 m.)		

196

DERIVACIONES EN "Y" PARA INSTALACIONES "Y" JUNCTIONS FOR INSTALLATIONS



FA200220
Derivación Y de 10 x 8,5 x 8,5 mm

FA200223
Derivación Y de 13 x 10 x 10 mm

FA200226
Derivación Y de 17 x 13 x 10 mm

FA200229
Derivación Y de 22 x 17 x 13 mm

FA200232
Derivación Y de 22 x 22 x 13 mm

FA200221
Derivación Y de 10 x 10 x 10 mm

FA200224
Derivación Y de 13 x 13 x 10 mm

FA200227
Derivación Y de 17 x 13 x 13 mm

FA200230
Derivación Y de 22 x 17 x 17 mm

FA200233
Derivación Y de 22 x 22 x 17 mm

FA200222
Derivación Y de 13 x 10 x 8,5 mm

FA200225
Derivación Y de 17 x 10 x 10 mm

FA200228
Derivación Y de 17 x 17 x 8,5 mm

FA200231
Derivación Y de 22 x 22 x 10 mm

FA200234
Derivación Y de 29 x 22 x 22 mm

INSTALLATIONS



RACORES - PRENSAESTOPAS GLAND



DY-201500A

Tubo PG 4,5 a 9

DY-201500A

Tubo PG 11 a 13



DY-201507A

Manguera de 6 a 9 mm

DY-201507A

Manguera de 9 a 13 mm



DY-201505A

Tubo PG 4,5 a 9

DY-201505A

Tubo PG 11 a 13



FA201096

Manguera 2 x 1 PG7

CAJAS DE CONEXIÓN JUNCTION BOXES



DY-201305A

10 conectores

DY-201305D

16 conectores



DY-201310A

10 conectores con avisador acústico

DY-201310D

16 conectores con avisador acústico



DY-201300A

10 racores prensaestopa

DY-201300D

16 racores prensaestopa

Rubbolite



505288

Manguera 2 x 1 PG7



DY-201312B

4 racores prensaestopa

DY-201313A

4 conectores



DY-201320A

Regleta conexión (Faston dobles)



INSTALACIÓN

197

INSTALLATIONS

Dyresel
Señalización






INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 1 CLAVIJA CONDUIT INTERCONNECTIONS 1 PLUG



DY-101051

Clavija 7 hembras, (N). (7m.)



DY-101052

Clavija 6 hembras + 1 macho, (S). (7m.)

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 2 CLAVIJAS CONDUIT INTERCONNECTIONS 2 PLUG



DY-101036

Clavija 7 hembras, (N). (7m.)



DY-101037

Clavija 6 hembras + 1 macho, (S). (7m.)



DY-101034

Clavija 15 polos. (7m.)



DY-101116

Clavija 15 polos + (N) + (S). (7m.)

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ABS-EBS CONDUIT INTERCONNECTIONS ABS-EBS



DY-101055

Conector 7 pines. (7m.)



DY-101038

2 conectores 7 pines. (7m.)

ESPIRALES ELÉCTRICAS SPIRAL LEADS



DY-101010

Corta (Espiral + 2,5 m. de manguera)

DY-101011

Larga (Espiral + 5,5 m. de manguera)



FA101012-A

Corta (Espiral + 2,5 m. de manguera)

FA101013-A

Larga (Espiral + 5,5 m. de manguera)



FA101012-2A

Corta (Espiral + 2,5 m. de manguera)

FA101013-2A

Larga (Espiral + 5,5 m. de manguera)

ESPIRALES SUELTAS CAMIÓN SPIRAL LEADS



605300

40 mm diámetro. (6 x 11mm + 1 x 1,5 mm)



DY-101002

90 mm diámetro.
8 m. trabajo (6 x 1,5 mm + 1 x 2,5 mm)



FA101000-9

90 mm diámetro (9 x 1,5 mm)



DY-101009

90 mm diámetro (4 x 4 mm)

ESPIRALES CON CONECTORES (ESPECIAL) SPIRAL LEADS



FA101023-A

Conectores (N) ISO 1185 y (12v)
ISO 1724 (40 mm diámetro)



FA101022-A

Conectores (12v) ISO 1724.
(40 mm diámetro)



FA101025-A

ISO 1185 (24v) + conectores 4 polos
(40 mm diámetro)



INSTALACIÓN

199

INSTALLATIONS

Dyresel
Señalización





ESPIRALES ELÉCTRICAS COMPLETAS (N) CON CONECTOR 7 HEMBRAS ISO1185

COMPLETE (N) SPIRAL LEADS WITH CONNECTOR ISO 1185



Con conectores aluminio

Ø 90 mm

605266

DY-101028L

Longitud trabajo 8 metros



Con conectores inyectados

605276



Ø 40 mm

Con conectores aluminio

605265



Ø 40 mm

Con conectores inyectados

605275

ESPIRALES ELÉCTRICAS COMPLETAS (S) CON CONECTOR 6 HEMBRAS + 1 MACHO

ISO3731 COMPLETE (S) SPIRAL LEADS WITH CONNECTOR ISO 3731



Ø 90 mm

Con conectores aluminio

605271

DY-101027L

Longitud trabajo 8 metros



Ø 90 mm

Con conectores inyectados

605281



Ø 40 mm

Con conectores aluminio

605270



Ø 40 mm

Con conectores inyectados

605280

ESPIRALES ELÉCTRICAS CON CONECTOR SPIRAL LEADS WITH CONNECTOR



Ø 55 mm

605256


1 x 15 p + 1 x 7 p (N) + 1 x 7 p (S).
ISO12098 + ISO1185 + ISO3731



Ø 40 mm

605255

Ref.: 1 x 15 p + 1 x 7 p (N) + 1 x 7 p (S).
ISO12098 + ISO1185 + ISO3731



Ø 90 mm

605285

15 polos ISO 12098



Ø 90 mm

605260

13 polos ISO 11446



Ø 90 mm

605286

13 polos ISO 12098

ESPIRALES ELÉCTRICAS ABS-EBS (ISO 7638-1) ABS-EBS SPIRAL LEADS (ISO 7638-1)



Ø 90 mm

605289

EBS 5 polos



Ø 90 mm

605291

ABS-EBS 7 polos



Ø 50 mm

605290

ABS-EBS 7 polos

INSTALACIÓN

201

INSTALLATIONS

Dyresel
Señalización





CLAVIJAS Y BASES ELÉCTRICAS TOMAS DELANTERAS PLUGS AND SOCKETS

(N) ISO 1185
(7 TERMINALES MACHO) 24V



605225
Clavija aluminio

(N) ISO 1185
(7 TERMINALES HEMBRAS) 24V



605202
Base aluminio (Tornillos)



605001
Base aluminio (Faston)

(S) ISO 3731
(6 TERMINALES HEMBRA + 1 MACHO) 24V



605230
Clavija aluminio

(S) ISO 3731
(6 TERMINALES MACHO + 1 HEMBRA) 24V



605207
Base aluminio (Tornillos)



605002
Base aluminio (Faston)

BASES ELÉCTRICAS ESPECIALES



DY-201280-A
(N) con conectores para toma 15 polos



DY-201285-A
(S) con conectores para toma 15 polos



FA201290
15 Polos conexión a tomas (N) y (S)



FA201291
Kit cable con tomas (N) y (S)



FA201292
Toma 15 P. Conexión instalación sin caja



605375
Set de tomas (N), (S) y 15P



ISO 12098 (15 POLOS)



605243

Clavija 24V., 15 polos (tornillos)



605217

Base 15 polos (tornillos)



605250

Adaptador 15 p. +1 x 7 (S) + 1 x 7 (N).
ISO12098 / ISO1185 / ISO3731

ISO 12098 (13 POLOS)



FA200724

Clavija 13P



605216

Base 13P



605360

Parking 13P / 15P
Base sujeción en parking

ISO 7638-1 (ABS-EBS)



605244

Clavija EBS-ABS 7 polos (tornillos)



605219

Base EBS 7 polos (tornillos)



605360

Parking 13P / 15P
Base sujeción en parking



INSTALACIÓN

203

INSTALLATIONS





CLAVIJAS Y BASES ELÉCTRICAS PLUGS AND SOCKETS



605035
Clavija 1 polo



605006
Base 1 polo



FA200620
Clavija 2 polo



605184-605190
Base 2 polo



605187
Clavija 3 polos



605182
Base 3 polos



605038
Clavija 3 polos



605039
Base 3 polos



605188
Clavija 4 polos 6V-24V



605183
Base 4 polos

INSTALACIÓN

204

INSTALLATIONS





605319

Clavija aluminio ISO 1724. 12V

FA200600-P

Clavija plástico ISO 1724. 12V



605314

Base aluminio ISO 1724. 12V

605005

Base plástico ISO 1724. 12V



605209

Base plástico ISO 1724. 12V
(con conexión suplementaria)



605310

Base aérea ISO 1724. 12V.



605320

Clavija 13 polos ISO 11446. 12V



605315

Base 13 polos ISO 11446. 12V



FA200715

Adaptador clavija 7 polos ISO1724
a base de 13 polos ISO11446



605325

Adaptador clavija 13 polos ISO11446
a base de 7 polos ISO1724



605236

Adaptador clavija 13 polos ISO11446
a base de 7 polos ISO1724



INSTALACIÓN

205

INSTALLATIONS

Dyresel
Señalización





TERMINAL (PIN) SUELTO MACHO Y HEMBRA. PARA BASES Y CLAVIJAS ABS-EBS-15P MALE & FEMALE PINS (FOR ABS-EBS-15P. SOCKETS & PLUGS)

TERMINALES MACHOS PARA BASES



604050



FA200803

Sección cable 1½ mm

FA200802

Sección cable 4 mm



FA200812

Sección cable 1½ mm.

FA200813

Sección cable 4 mm.

TERMINALES HEMBRAS PARA CLAVIJAS



604051



FA200807

Sección cable 1½ mm

FA200800

Sección cable 4 mm



FA200810

Sección cable 1½ mm

FA200811

Sección cable 4 mm

HERRAMIENTAS TOOLS



605036

Tenaza de presión pines



FA799040

Desmontador pines

COMPROBADORES Y REDUCTOR TENSIÓN TESTERS AND VAGE REDUCING



FA799060

Comprobador bases 7P. (N)



FA799070


Comprobador bases 7P. (S)



503501

Reductor tensión 24V a 12V


KIT INSTALACIÓN GPS.



FA800050 (Espiral)

FA800052 (Manguera)

KIT INSTALACIÓN DESGASTE PASTILLAS DE FRENO



FA800040

ESPIRALES ELÉCTRICAS Y CONECTORES PARA VEHÍCULOS MILITARES

SPIRAL LEADS & CONNECTORS FOR MILITARY VEHICLES

NATO - OTAN

9 metros



FA E-N6/4T

Con clavija 12 polos terminal macho

FA E-N6/4TH

Con clavija 12 polos terminal hembra

4,5 metros



FA REME500

Con clavija 12 polos terminal macho

FA REME500H

Con clavija 12 polos terminal hembra



605245

Conector 12 polos terminal macho

FA340154

Conector 12 polos terminal hembra



INSTALACIÓN

207

INSTALLATIONS





DESCONECTADORES DE BATERÍA Y EMERGENCIA BATTERY ISOLATORS AND EMERGENCY



605400

24V máx.

Intensidad máx 100A (500A durante 5 seg.)



605401

24V máx.

Intensidad máx 250A (2500A durante 5 seg.)



605402

Original IVECO, FORD Y VARIOS. 24V máx.
Intensidad máx 250A (2500A durante 5 seg.)



606045

Desconectador emergencia

MANDOS ELÉCTRICOS CON PULSADORES PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS

CONTROL HEAD



FA400002

UNIVERSAL (2 pulsadores)

FA400003

UNIVERSAL (3 pulsadores)



UNIVERSAL (Con espiral y conector)

FA400012

(2 pulsadores)

FA400013

(3 pulsadores)



FA400022

UNIVERSAL (2 pulsadores)



FA400023

UNIVERSAL (3 pulsadores)

FA400024

UNIVERSAL (4 pulsadores).



UNIVERSAL (Con espiral y conector)

FA400032

(2 pulsadores)

FA400033

(3 pulsadores)

FA400034

(4 pulsadores)



FA101000-0A

Espiral con conector



605300

Espiral



605319

Conector

CONECTORES DE POTENCIA PARA CARRETILLAS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y OTRAS APLICACIONES FORKLIFT LOAD CONNECTORS



FA200757

Clavija porta hembras (Intensidad 80A)



FA200755

Base porta machos (Intensidad 80A)



FA200759

Asa conectores FA200757 y FA200758



FA200760

Clavija porta hembras (Intensidad 160A)



FA200761

Base porta machos (Intensidad 160A)



FA200765

Asa conectores FA200760 y FA200761



FA200763

Clavija porta hembras (Intensidad 320A)



FA200764

Base porta machos (Intensidad 320A)



FA200765

Asa conectores FA200763 y FA200764

CONECTORES HERMAFRODITAS, HASTA 600V
(SÓLO CONECTAN CON OTRO IGUAL) HERMAFRODITE CONNECTORS (600V)



FA200766

50 Amp (sección 10 mm²).



FA200767

175 Amp (sección 50 mm²)



FA200768

350 Amp (sección 95 mm²)



FA200769

Asa conector FA200766



FA200770

Asa conector FA200767



FA200771

Asa conector FA200768



INSTALACIÓN

209

INSTALLATIONS

Dyresel
Señalización





KIT COMPLETO DE MANGUERAS AIRE Y ELÉCTRICAS PARA SUSTITUCIÓN DE ESPIRALES KIT COMPLETE




FA800100




FA800200

BRAZOS GIRATORIOS (LANZAS) REVOLVING ARM



FA800105 standar trailer
FA800106 standar recto trailer



FA800107 volquete
FA800108 volquete recto



ESPIRALES AIRE POLIAMIDA POLYAMIDE AIR - SPIRAL

DIN 74323




10.35000.22A	racord 16 amarilla
FA180-A	racord 18 amarilla
FA220-A	racord 22 amarilla



FA160-R	racord 16 roja
FA180-R	racord 18 roja
10.3500.22R	racord 22 roja

ESPIRALES AIRE POLIURETANO POLYURETHANE AIR-SPIRAL

DIN 74323/74324



FA161-A	racord 16 amarilla
10.3500.22AP	racord 22 amarilla



FA161-R	racord 16 roja
10.35000.22RP	racord 22 roja

CABEZA DE ACOPLAMIENTO MANUAL SEMIREMOLQUE MANUAL HEAD CONNECTION



10.579.002	métrica 16 amarilla
10.5790.04	métrica 22 amarilla



10.5790.01	métrica 16 roja
10.5790.03	métrica 22 roja

CABEZA DE ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICA CABEZA TRACTORA AUTOMATIC HEAD CONNECTION



10.5790.05	métrica 16 amarilla
10.5790.12	métrica 22 amarilla



10.5790.05	métrica 16 roja
10.5790.11	métrica 22 roja

CABEZA DE ACOPLAMIENTO CON FILTRO HEAD CONNECTION FILTER



10.5790.12	métrica 16 amarilla
------------	---------------------



10.579.0.19	métrica 16 roja
-------------	-----------------



INSTALACIÓN

211

INSTALLATIONS

Dyresel
Señalización





TUBOS AIRE Y LATIGUILLOS AIR CONDUIT

25 m



602099	Ø 6 x 9
602100	Ø 9 x 12
602101	Ø 12 x 15

22 x 150 2.540 mm



FA254 con racores

RACORES PARA ESPIRALES Y TUBOS DE AIRE RACORD AIR-SPIRAL AND AIR-CONDUIT



FA230
Racord 18/16 x 150



240
Racord 18/22 x 150



FA234
Racord 16/22 x 150



FA236
Racord 18/16 x 150 con cono



FA233
Racord 18/18 x 150



2068
Racord 18/16 x 150



FA235
Racord 22 x 150



FA237
Forro racord